



Ersteinsatzfahrzeug (EEF)



| | |
|----------------------------|-------------------|
| Interne Fahrzeug – Nr. | 14 |
| Fahrzeug – Marke | Iveco Turbo Daily |
| Farbe | lemon |
| Anzahl Plätze inkl. Fahrer | 6 (2 vorne) |
| Gesamtgewicht | 4 500 kg |
| Inverkehrssetzung | Dezember 2000 |
| Motorbauart | Diesel |
| Hubraum | 2 800 ccm |
| Motorleistung | 104 PS |
| Antriebsart | 4x4 |
| Getriebeart | Manuelgetriebe |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Fahrzeug – Länge | 5,10 m |
| Fahrzeug – Breite | 2,40 m |
| Fahrzeug – Höhe | 2,70 m |



Materialliste EEF Lindau

IVECO Turbo Daily

ZH 1383

Fahrerkabine :

- 1 Autofunkgerät Bosch
- 2 Handfunkgeräte Ascom SE 140
- 2 Ladestationen zu SE 140
- 2 Stablampen
- 1 Autoapotheke (unter Beifahrersitz)
- 2 Warnwesten „Feuerwehr“ in Etui

Ladebrücke links:

- 1 Wagenheber
Wagen-Werkzeug
div. Zubehör zum Fahrzeug

Container vorne:

AS – Trupptasche :

- 1 Halteseil
- 1 Spurleine
- 1 Truppverbindungsleine
- 1 Fw-Beil
- 3 AS-Handlampen (gelb)
- 1 Rettungsseil

Container mitte:

- 1 Rettungsgerät "Interspiro"
- 1 Hosenstück 110/ 2x 75mm zu MS
- 2 Faltsignal "FEUERWEHR" 90 cm
- 1 Absperrband "FEUERWEHR"
- 2 Blitzleuchten
- 2 Handlampen
- 1 Löschdecke (gross)
- 1 Seiherr zu MS
- 3 AS-Geräte "Dräger" Kompl.
- 3 Res. PA - Flaschen



Container mitte: div. Putzlappen

- 3 Hohlstrahlrohr rot
- 2 Hohlstrahlrohr blau
- 4 Schloss-Schlüssel
- 6 Schläuche 55 mm
- 2 Oberflur-Hydrantenschlüssel
- 2 Schlauchbrücken ALU
- 2 Strahlrohr "Vogt"

- 1 Handfeuerlöscher "Pulver" 12 Kg
- 1 Handfeuerlöscher Light Water 9 Kg
- 1 Gartenschlauch mit Strahlrohr und Aufsatz auf Vogt Strahlrohr

Container aussen

- 1 Tasche "AS-Verbindungsman"n"
- 4 Schläuche 75 mm
- 6 Schläuche 42 mm
- 2 Verteilstücke 75 / 3x55mm
- 1 Treibstoffkanister 20 Liter
- 1 Löschpistole (gelb)
- 4 Reduktionen 75/55 mm
- 1 Bolzenschere klein

Ladebrücke hinten :

- 4 Saugschläuche zu MS
- 1 Bickel
- 1 Fw - Brechaxt
- 1 Seiherleine
- 1 Sack Ölbinder „Strasse“
- 1 Dreibeinstativ
- 1 Lichtmast (Teleskop)
- 1 Motorspritze, Vergaser "FOX"
- 1 Notstromaggregat VANGUARD 10 KVA
- 2 Verteilstücke 2x75 / 75 mm

Ladebrücke rechts :

- 2 Halogenscheinwerfer 500 W (auf Halterung)
- 1 Halogenscheinwerfer 1000 W
- 1 Kabelrolle 400 V / Typ 15
- 1 Kabelrolle 230 V / Typ 13



Container mitte:

- 2 Rettungsseile
- 1 Atemschutz-Einsatztasche Kompl.: (Inhalt siehe rechte Fahrzeugseite)
- 3 AS-Geräte „Dräger“ (Kompl.)
- 3 Res. PA - Flaschen
- 6 Schläuche 55 mm

Container vorne:

- 1 Rettungsseil,
- 1 Rettungsgurt
- 6 Schläuche 42 mm
- 4 Schläuche 75 mm

auf Dach :

- 1 Handschiebeleiter, 6,8 m Holz (verleimt)